



Akné a obličejové
dermatózy

SBORNÍK

18. ROČNÍKU ODBORNÉ KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY 2024

8. listopadu 2024

Quality Hotel Brno Exhibition Centre****

Křížkovského 20, Brno

Konference je určena pro lékaře.

Je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

- 5 kreditních bodů

Odborný garant:

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Pořadatel a organizátor konference:

T.E.O. Consulting s.r.o.

IČO: 28746171



T.E.O.
CONSULTING S.R.O.

Spolupořadatel konference – spolupořadatelství spočívá v odborné garanci programu

ČDS ČLS JEP, sekce Akné a obličejových dermatóz,
dermatovenerologická klinika 3. LF UK Praha



GALDERMA
EST. 1981

KAŽDÁ KŮŽE
VYPRÁVÍ
SVŮJ VLASTNÍ
PŘÍBĚH!



EXCIPIAL®

Péče o suchou a velmi suchou citlivou pokožku
celé rodiny prověřená tradicí.



**Pomáhá při léčbě atopické
dermatitidy, psoriázy i ichthyózy.**

ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. EXCIPIAL U LIPOLOTIO 40 mg/ml kožní emulze. EXCIPIAL U HYDROLOTIO 20mg/ml kožní emulze. Účinná látka: urea. Indikace: K ochraně a ošetřování velkých ploch citlivé nebo mírně podrážděné kůže, pro suchou až velmi suchou kůži, vhodné k doplňkové lokální léčbě kožních onemocnění silně účinnými kožními přípravky, k péči o pokožku při doléčování kožních onemocnění. Svědivé projevy, atopický ekzém, psoriáza. Dávkování a způsob podání: Přípravek se nanáší 2-3krát denně na postižená místa. Dávkování platí i pro děti. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Přípravek může způsobit kožní reakce. Přípravek se nemá aplikovat do otevřených ran. Léčba má být přerušena v případě výskytu erytému, pocitu pálení kůže, pruritu, vyrážky nebo přecitlivělosti po aplikaci. Interakce: Urea může zvýšit vstřebávání jiných léčivých látek, zejména kortikosteroidů, dithranolu a 5-fluorouracilu. Těhotenství a kojení: Po dobu těhotenství a kojení je možné přípravek používat. Nežádoucí účinky: Pruritus, pocit pálení kůže, vyrážka, vzácně hypersenzitivita. Velikost balení: 200 ml. Držitel rozhodnutí o registraci: GALDERMA INTERNATIONAL Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, 92927 La Défense Cedex, FRANCIE. Excipial U Lipolotio: Registrační číslo: 46/096/91S/C Datum registrace 13.11.1991, prodloužení registrace 4.2.2015. Poslední revize textu 19.4.2021. Excipial U Hydrolotio: Registrační číslo: 46/097/91-S/C. Datum registrace 13.11.1991, datum prodloužení registrace 4.2.2015. Poslední revize textu 11.10.2019 (č.j.208160/2019). Před předepsáním přípravku se seznámte s úplným Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.

Excipial_CZ_10_2024

PROGRAM

8. listopadu 2024

8.00 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 9.30

Zahájení konference

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA - online
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

BLOK č. I: Hosté 18. ročníku konference Akné a obličejové dermatozy

9.30 – 9.55

prim. MUDr. Jitka Vokurková

„Složitá cesta k léčbě rozsáhlých melanocytárních névů obličeje.“ - 20+5 min.

9.55 – 10.20

MUDr. Anna Engelmann

Mykotické infekce obličeje a krku - 20 + 5 min.

10.20 – 10.35

MUDr. et Bc. Lucie Jarešová, MBA

Piercing, tetování, skarifikace - 15 min.

10.35 – 11.00

Přestávka

BLOK č. II: Souhrnné přednášky

11.00 – 11.20

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

„Vyhánění čerta ďáblem“ - online - 20 min.

11.20 – 11.35

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Xeroderma pigmentosum. - 15 min.

11.35 – 11.50

prim. Dominika Diamantová, Ph.D.

Kortikoidní postižení obličeje - 15 min.

11.50 – 12.05

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Léčba akné a růžovky v těhotenství - 15 min.

12.05 – 12.30

Diskuse

12.30 – 13.30

Oběd

CLEANANCE COMEDOMED PEELING

INTENZIVNÍ KRÉM
PŘI ZHORŠENÝCH
PROJEVECH AKNĚ



-92%
PUPÍNKŮ
ZA 14 DNÍ**

I N O V A C E
VIDITELNÉ VÝSLEDKY*
JIŽ OD 1. DNE

Kyselina glykolová 6 %

Retinaldehyd 0.1 %

*Klinické skóre po 1 dni používání, 40 osob, aplikace 3x denně.
**Klinické skóre – velikost léze akné, aplikace 3x denně po dobu 28 dní, 38 osob (výsledky po 14 dnech).

BLOK č. III: KAZUISTIKY

13.30 – 13.45

MUDr. Marek Pásek

Inoperabilní nemusí vždy znamenat nevyléčitelný. - 12+3 min.

13.45 – 14.00

as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Modravé makuly v obličejí. - 12+3 min.

14.00 – 14.15

MUDr. Klára Honzíková, Ph.D., Pinková B., Bučková H.,
Streit L., Kyclová J., Bratr K.

Kapilární malformace u dětí - 12+3 min.

14.15 – 14.30

prim. MUDr. Trojanová, Ph.D., MBA

Kyselina jantarová - staronový objev v dermatologii - 12+3 min.

14.30 – 14.45

Vítěz kazuistik

MUDr. Gabiriela Behrami

Případ rychle rostoucího útvaru v obličejí - 12+3 min.

14.45 – 15.00

Aktuality | Křest knihy

15.00 – 16.30

BLOK č. IV: "Sdělení partnerů"

15.00 – 15.35

prof. Dr. Dorota Jenerowicz (Poznaň)

Aklief in real medical practice

- 20 min.

GALDERMA

EST. 1981

MUDr. Zuzana Nevalová, Ph.D.

Epiduo Forte - doporučení a příklady z praxe

- 15 min.

GALDERMA

EST. 1981

15.35 – 15.50

MUDr. Veronika Křížková, MBA

Novinka v léčbě akné: Cleanance Comedomed Peeling

- 15 min

EAU THERMALE
Avène
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

15.50 – 16.05

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

NICE a guidelines Acne vulgaris

- 15 min

 **VIATRIS™**

16.05 – 16.30

Diskuse



Kombinace pro léčbu
akné šetrná k pokožce.!

Acnatac

Bez bělicího
efektu!*
Start

Acnatac®
Klindamycin 1% a tretinoin 0,025%

Základní informace o přípravku: Acnatac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel

Složení: 1 gram gelu obsahuje klindamycinum 10 mg (1%) (ve formě klindamycinu dihydrogenofosphas) a tretinoinum 0,25 mg (0,025%). Přípravek dále obsahuje parabeny a butylhydroxytoluolen. **Indikace:** Topická léčba acne vulgaris s komedony i papulózních a pustulózních forem u pacientů od 12 let. **Dávkování a způsob podání:** Aplikujeme 1x denně, večer před spaním. Je třeba omýt si celý obličej jemným mýdlem a osušit. Na špičku prstu je třeba vymáčknout množství gelu velikosti hrášku, poklepáváním gel roznést na bradu, tváře, nos a čelo, a poté jemně rozetřít po celém obličeji. **Kontraindikace:** Těhotenství, ženy plánující těhotenství, pacienti s anamnézou hypersenzitivity na léčivé látky klindamycin a/nebo tretinoin nebo na kteroukoli pomocnou látku nebo linkomycin, pacienti s lokální enteritidou, ulcerózní kolitidou nebo s kolitidou v důsledku léčby antibiotiky v anamnéze, pacienti s osobní či rodinnou anamnézou karcinomu kůže, pacienti s anamnézou akutních ekzémů, rosacey a periorální dermatitidy, pacienti s pustulózními a hlubokými cystickými nodulárními formami akné (acne conglobata a acne fulminans). **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Pokud se objeví déle trvající nebo silný průjem nebo pokud pacient trpí křečemi v břiše, léčba přípravkem by měla být ihned ukončena. Přípravek nemá být nanášen současně s jinými topickými přípravky. Acnatac může vyvolat fotosenzitivitu, pacient se proto musí chránit před slunečním zářením. Více viz platné SPC. **Interakce:** Souběžně užívané topické léky, medicínální mýdla a čistící přípravky mají silný vysoušecí účinek a přípravky s vysokými koncentracemi alkoholu a adstringenty je třeba používat s opatrností. Je třeba vyvarovat se souběžné léčby s kortikosteroidy. Tretinoin zvyšuje permeabilitu jiných topicky podávaných léčiv. Klindamycin může v kombinaci s antagonistou vitamínu K (např. warfarin, acenokumarol) vyvolat zvýšené hodnoty koagulačních testů nebo krvácení. **Nežádoucí účinky:** Reakce, pálení, dermatitida, suchost nebo erytém v místě aplikace. Akné, suchá kůže, erytém, seborea, fotosenzitivní reakce, svědění, vyrážka, exfoliativní vyrážka, exfoliace kůže, spálení sluncem. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte tubu pevně uzavřenou. **Balení:** 30 g gelu. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Do 31. 12. 2022: Mylan IRE Healthcare Limited, Unit 35/36, Grange Parade Baldoy Industrial Estate, Dublin 13, Irsko. Od 1. 1. 2023: Viatris Healthcare Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Dublin, Irsko. **Registrační číslo:** 15/202/13-C. **Datum poslední revize textu:** 21.7.2022. **Způsob výdeje:** Vázaný na lékařský předpis. **Způsob úhrady:** Hrazený z veřejného zdravotního pojištění. **Dříve, než přípravek předepečíte, seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku (SPC).**

Literatura: 1. Nevoralová Z. Fixní kombinace klindamycin-tretinoin v léčbě akné. Remedia 2014; 24: 510–514.

* ve srovnání s přípravky obsahujícími benzoylperoxid nezpůsobuje bělení vlasů a oblečení

ACN-2022-0080

Viatris CZ s.r.o.

Evropská 2590/33C, 160 00 Praha 6, tel.: +420 222 004 400

e-mail: officecz@viatris.com, www.viatris.cz




**Zajímá nás Váš názor na právě probíhající
18. ročník konference Akné a obličejové dermatózy**
<https://forms.gle/G6GbLUC2CXu9RZoYA>

*Uzávěrka vyplnění hodnotícího dotazníku je nejpozději ve 14.00 h.
Po jeho vyplnění budete zařazeni do slosování, které proběhne v 16.00 h.*



Certifikáty budou rozeslány po skončení konference elektronicky na mailové adresy účastníků.

<small>T.E.O. Consulting s.r.o. Nadernova 1086/22, Praha 9 - Hlubočka info@teocompany.cz</small>		T.E.O. CONSULTING S.R.O.
Potvrzení o účasti na vzdělávací akci pořádané v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16		
18. ročník AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY Quality Hotel Brno Exhibition Centre****, Křížkovského 20, Brno, 8. 11. 2024		
T.E.O. Consulting s.r.o.		
Přidělený počet kreditů: 5		
<small>Vydáno dne 9. 7. 2024 117213</small>	<small>Odborný garant prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA v. r.</small>	

PARTNEŘI

18. ROČNÍKU ODBORNÉ KONFERENCE AKNÉ A OBLIČEJOVÉ DERMATÓZY 2023

Platinový
partner:

GALDERMA

EST. 1981

Generální
partner:



Partneri:



VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

L'ORÉAL DERMATOLOGICAL BEAUTY



Bátrový
partner:



NAOS



Akné a obličejové
dermatózy

Vystavovatelé:



Inzerent:

sanofi

Mediální partner:



VZP POINT

**ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
PRO POSKYTOVATELE ONLINE**



**VŠE
ZA PÁR MINUT
SNADNO
A PŘEHLEDNĚ**

S aplikací VZP Point nám předáte vše důležité snadno a bez čekání. Stejně tak jednoduše získáte potřebné informace z našeho systému.

- ▶ Podání s dávkami (KDAVKA, FDAVKA)
- ▶ Ověření platnosti pojištění
- ▶ Vyhledávání PZS podle řetězce znaků
- ▶ Vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci
- ▶ Ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC)
- ▶ Číselníky
- ▶ Příjem dokumentů a sdělení z VZP

www.vzp.cz/vzp-point



ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK

Klíčová slova: melanocytární vrozené névy, giant névy, vrozené rozsáhlé névy obličeje, Giant congenital melanocytic nevus, GCMN, maligní melanom

Autor: MUDr. Anna Engelmann

Spoluautor: doc. MUDr. Ivana Kuklová, CSc.

Počet minut: 25

Název přednášky:

Mykotické postižení hlavy a krku

Pracoviště:

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

Přednosta: doc. MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.

Text: Dermatofytóza (synonymum tinea) je onemocnění vyvolané mikroskopickými keratofilními houbami postihující kůži a kožní adnexa lidí a zvířat. Mezi klinické formy dermatofytóz patří mimo jiné tinea capitis postihující vlasatou část hlavy převážně prepubertálních dětí (medián 7 let). V ČR je nejčastějším původcem zoofilní *M. canis* a *T. benhamiae*. Klinické projevy závisí hlavně na vyvolávajícím patogenu, ale též na reakci hostitele. Dermatofytózy vedou k vypadávání vlasů, deskvamaci nebo různému stupni zánětlivé reakce. Tinea capitis se léčí perorálně podávanými antimykotiky, protože lokální antimykotika nepronikají do vlasového folikulu. U většiny infekcí vyvolaných rodem *Trichophyton* lze použít terbinafin, itraconazol i flukonazol. Léčba se v ČR neřídí evropskými ani americkými doporučeními, pro děti je povolen pouze terbinafin v dávkování dle hmotnosti dítěte. Délka terapie by měla být 4-8 týdnů, u infekcí způsobených *M. canis* je třeba léčbu prodloužit nebo zvýšit dávku. Vyšší dávky terbinafinu (7-12,5mg/kg/den) jsou dětmi dobře snášeny. Lokální terapie je pouze adjuvantní, má smysl ke snížení infekciozity. Po skončení antimykotické terapie je nutné s odstupem 2 týdnů provést u pacienta kontrolní kultivační mykologické vyšetření, pokud je kultivace stále pozitivní, je nutné pokračovat v cílené antimykotické terapii po dobu dalších 2-4 týdnů.

Klíčová slova: dermatofytózy – tinea capitis – *microsporum canis* – *trichophyton benhamiae* – terbinafin – mykologické odběry – tinea faciei

Klíčová slova: tetování, skarifikace, jizva, vpichování barev, piercing, zkrášlení, laser

Autor: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Počet minut: 20

Název přednášky:

„Vyhánění čerta ďáblem“ - Online přednáška

Pracoviště:

Text:

Klíčová slova:

Autor: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Počet minut: 15

Název přednášky:

Xeroderma pigmentosum

Pracoviště:

Dermatovenerologické oddělení FN Brno-Bohunice

Text:

Xeroderma pigmentosum (XP) je dědičné onemocnění charakterizované extrémní citlivostí na UV, které je přítomno ve slunečním světle a v některých typech umělého osvětlení. Po několika minutách strávených na slunci se rozvine těžké spálení. Autosomálně recesivní poruchy způsobené defekty opravy DNA mají za následek zvýšenou fotosensitivitu s vysokým rizikem rozvoje kožních malignit. Existuje široká variabilita klinických příznaků. Obvykle kolem 8. roku života dochází ke vzniku dysplastických a neoplastických lézí. Lokalizace je častá na obličeji, ale je známa i na sliznici dutiny ústní. Oční komplikace jsou téměř tak časté jako kožní léze. Neurologické komplikace jsou progresivní. Vyskytují se přibližně ve 25 – 30% případů. Mezioborová spolupráce v péči o pacienty s XP je tedy nutností. Důležitá je včasná diagnostika, terapie nádorů, chirurgické postupy, radioterapie.

Klíčová slova:

Autor: prim. Dominika Diamantová, Ph.D.

Počet minut: 15

Název přednášky:

Kortikoidní postižení obličeje

Pracoviště:

Klíčová slova:

Autor: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Počet minut: 15

Název přednášky:

Léčba akné a růžovky v těhotenství

Pracoviště:

Akné poradna Kožní oddělení Nemocnice Jihlava

Text:

Akné se může objevit v kterémkoli období gravidity, může vzniknout a vymizet a může trvat po celou dobu těhotenství. Stupeň závažnosti akné během těhotenství není vždy logickým pokračováním závažnosti akné z akné: u pacientky může být přítomna lehká, středně závažná až závažná akné. Nejdůležitější je, že akné neovlivňuje průběh těhotenství a nepoškozuje plod!

Stran růžovky neexistují data o prevalenci a klinickém průběhu v těhotenství. První vznik růžovky v těhotenství je pouhá náhoda: obvyklý věk pro graviditu se totiž shoduje s dobou prvního nástupu růžovky. Těhotenství však může vést k exacerbací růžovky u ženy, která již růžovku má. Růžovka neovlivňuje průběh těhotenství a nepoškozuje plod!

V léčbě akné i růžovky v období gravidity jednoznačně dominují lokální prostředky. Pokud jsou aplikovány řádně, je dosaženo vynikajících výsledků. Jen u závažnějších forem je nutné lokální terapii doplnit užitím fyzikální léčby nebo systémovými léky. Vždy je nutné dodržovat zdravý životní styl, používat vhodnou dermokosmetiku a minimalizovat všechny známé provokační faktory.

V přednášce je zdůrazněno, které léky je možno v graviditě užít, které lze užít jen v závažných stavech a které jsou absolutně kontraindikovány.

Klíčová slova:

akné- růžovka- gravidita- léčba- kontraindikace

Autor: MUDr. Marek Pásek

Počet minut: 12+3

Název přednášky:

Inoperabilní nemusí vždy znamenat nevyléčitelný.

Pracoviště:

Text:

Klíčová slova:

Autor: as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Počet minut: 12+3

Název přednášky:

Modravé makuly v obličejí.

Pracoviště:

Klíčová slova:

Autor: MUDr. Klára Honzíková, Ph.D. (1)

Spoluautoři: MUDr. Renata Faberová, Ph.D.(1), MUDr. Zdeňka Ráčilová (2)

Počet minut: 12+3

Název přednášky:

Kapilární malformace v obličeji

Pracoviště:

(1) Dětské kožní oddělení. Pediatrická klinika, Dětská nemocnice FN Brno

(2) Klinika dětské radiologie, Dětská nemocnice FN Brno

Kapilární malformace jsou nejčastější cévní anomálie. Kapilární malformace v obličeji mohou být izolované či sdružené s dalšími projevy v rámci syndromů.

Syndrom Sturge Weber zahrnuje kapilární malformaci v oblasti obličeje, oční a neurologickou symptomatiku. Je podmíněn mutací genu GNAQ. Meziborová spolupráce je klíčová v péči o pacienty se syndromem Sturge Weber.

Klíčová slova:

kapilární malformace, obličej, syndrom Sturge Weber

Klíčová slova:

Autor: MUDr. Gabiriela Behrami

Počet minut: 12+3

Název přednášky:

Případ rychle rostoucího útvaru v obličeji

Pracoviště:

Text:

Klíčová slova:

Autor: prof. Dr. Dorota Jenerowicz (Poznań)

Počet minut: 20

Název přednášky:

Aklief in real medical practice

Pracoviště:

Text:

Klíčová slova:

Autor: MUDr. Veronika Křížková, MBA

Počet minut: 15

Název přednášky:

Novinka v léčbě akné: Cleanance Comedomed Peeling

Pracoviště:

Text:

Klíčová slova:

Autor: doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

Počet minut: 15

Název přednášky:

NICE a guidelines Acne vulgaris

Pracoviště:

Text:

Klíčová slova:

6 INDIKACÍ
2 KLÍČOVÉ CYTOKINY
1 DUPIXENT

EOZINOFILNÍ EZOFAGITIDA



DUPIXENT[®]
(dupilumab)

Before and *After* 2024 - 2025

Konference s odborným programem

Odborný garant:

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

PRAHA, 30. 11. 2024 BRNO, 11. 1. 2025

**Téma 2025:
Když se lékař stane
kosmetičkou
a kosmetička
„lékařem“ v péči
o aknézní pleť**



*Pořadatel a organizátor:
T.E.O. Consulting s.r.o.*



T.E.O.
CONSULTING S.R.O.

8. ROČNÍK MULTIOBOROVÉ ODBORNÉ KONFERENCE GASTRO – DERMA – REVMA 2024

> PÁTEK 13. prosince 2024

15.00 – 16.00 Registrace účastníků

16.00 Zahájení konference

16.00 – 16.05 Úvodní slovo odborného garanta konference
Prof. MUDr. Karla Pavelky, DrSc.

BLOK REVMA

16.05 – 16.35 prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Zajímavé kazuistiky - 30 min.

16.35 – 16.50 MUDr. Liliana Šedová
Biologická léčba ve zvláštních případech - 15 min.

16.50 – 17.10 MUDr. Olejárová Marta, CSc.
Praktický přístup k pacientům se SLE (Systémový lupus erthematodes) - 20 min.

17.10 – 17.25 MUDr. Olga Růžičková
Osteoporóza - jak předcházet zlomeninám? - 15 min.

17.45 – 18.00 Přestávka

BLOK DERMA

17.45 – 18.00 prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.
„Urgentní případy v dermatologii“ - 15 min.

18.00 – 18.20 as. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.
Mikrobiom a kůže - 20 min.

18.20 – 18.30 Zdeňka Soukupová
ATOPIKONLINE - edukace pro pacienty a pomoc pro lékaře
Jaký byl 1. ročník ATOPIKONLINE DAY 2024 v rámci Světového dne atopické dermatitidy? – 10 min.

MULTIOBOROVÝ BLOK I.

18.15 – 18.45 **MUDr. Jindřiška Betková, Ph.D.**
Syndrom zarudlého a suchého oka - 30 min.

19.15 – 19.30 **Závěr prvního dne konference, večere**

> SOBOTA 14. prosince 2024

9.00 – 9.15 **Zahájení druhého dne konference**

BLOK GASTRO

9.15 – 9.45 **prim. Doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.**
Střevní urgence z pohledu lékaře – 30 min.

9.45 – 10.00 **Přednášející bude upřesněn**
Komunikace s pacientem na téma: „Střevní urgence“ z pohledu zdravotní sestry - 15 min.

10.00 – 10.15 **Bc. Hana Štilcová, MBA**
Parastomální Pyoderma Gangrenosum u pacientky s Crohnovou chorobou refrakterní na léčbu – 15 min.

10.15 – 10.30 **Přestávka**

MULTIOBOROVÝ BLOK II.

10.30 – 11.00 **prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.**
Kouření v gastro-derma-revma ordinaci - 30 min.

11.00 – 12.00 **Doc. MUDr. Laura Janáčková CSc.**
Optimismus, zbraň proti depresi a úzkosti v rozsahu - 60 min.

12.00 **Závěr konference**

Osvědčení o účasti budou zaslány elektronicky na e-mailové adresy účastníků po skončení akce

**změna programu vyhrazena*

POZVÁNKA NA



T.E.O.
CONSULTING S.R.O.


8. ROČNÍK MULTIOBOROVÉ ODBORNÉ KONFERENCE GASTRO – DERMA – REVMA 2024



COURTYARD BY MARRIOTT, PRAGUE CITY

TERMÍN KONÁNÍ
13. - 14. PROSINCE 2024

COURTYARD
BY MARRIOTT PRAGUE CITY
LUCEMBURSKÁ 46
130 00 PRAGUE 3
COURTYARDPRAGUECITY.COM



**MOTTO 2024: CO ZNAMENÁ „URGENTNÍ PŘÍPAD“
V OBORECH GASTROENTEROLOGIE, DERMATO-
VENEROLOGIE A REVMATOLOGIE A JEHO ŘEŠENÍ**

Garance konference: Revmatologický ústav Praha
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu
Určeno pro: Lékaře a nelékařské profese

Akreditováno ČLK dle Stavovského předpisu č. 16 – 6 kreditních bodů
Vzdělávací akce získala souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením do systému celoživotního vzdělávání

Pořadatel a organizátor T.E.O. Consulting s.r.o.



T.E.O.
CONSULTING S.R.O.